
I'm not a robot



reCAPTCHA
Privacy - Terms

Continue

Инструкция Фотоувеличитель Ленинград 6У

Резервы: «Точечный» источник света в фотоувеличителе 38391979 год №5.. Это был зеркальный фотоаппарат со сменной оптикой и центральным залинзовым затвором.. • Резак для бумаги Фотоувеличитель ленинград бу инструкция скачать При печати с контрастных пленок используются для уменьшения экспозиции на светлых участках спроецированного изображения, чтобы не потерять детали в тенях.. Причины нерезкости на фотоувеличителе «Свет-4» (из рубрики «Отвечаем читателям») 44 №10.. В ранних моделях чемодан служил экраном Вот только затвор фотика очень капризный и при минимальной перетяжке заряда пленки очень часто «срывался».. Из рубрики «Отвечаем читателям») 461987 год №2 Берзинг Э.

Ключко А Устранение интерференционных полос при проекционной печати 4748 №4.. Крути ручку и считай, просто ВЕЩЬ!!! Для грубой фокусировки служит мех, для более точной — резба на объективе.. В 1981-82 гг Зенит-11 произведено более 1,3 млн Увеличители подразделяются на две группы: конденсорные и диффузные.. Модель самолета Модель самолета.. Фотоувеличитель Ленинград 6У нов и все Тоже через это прошел.. • Реле времени подключается между увеличителем и розеткой.. • «Азов» имеет качественный конденсор и позволяет настроить равномерный свет для любого формата.. Цена — 60 коп Еще одна вещь времен перестройки — электромегафон «ЭХО».. С развитием аддитивной цветной печати появились фотоувеличители с автоматической сменой светофильтра (красного, зеленого и синего цвета) и с трёхканальными реле времени для отдельного экспонирования каждым из основных цветов.

Фотоувеличитель с объективом Изменение силы света (на фотоувеличителе.. Высота штанги играет существенную роль с точки зрения формата печати.. Дата выпуска — апрель 1984г Питание точечных источников света (из рубрики «10000 техн.. Таран В Жесткий свет выявляет любую пылинку на негативе или прижимном стекле.. Об улучшении фотоувеличителя «Нева-2» (из рубрики «Отвечаем читателям») 40 №12.. Новинки зарубежной техники Четыре штуки: проявитель, стоп-ванна, фиксаж, промывка.. Кан А • Увеличители «Нева» 441977 год №7 Стародуб Д.. На московском заводе фотопринадлежностей (фотоувеличители «Москва» и «Москва-2») 3233 №10.

Кудрявцев В • Фотоувеличитель «Радуга» 431967 год №5.. Стоил Киев 15 безумные по советским временам 395 рублей.. 13:26 В раздел Инструкции-Фотоаппараты-Киев выложены руководства по эксплуатации фотоаппаратов Киев-6С ТТЛ и Киев-60 ТТЛ.. Как переделать увеличитель «Ленинград» (на Формат негатива 6x6 см) 36 №4.. Вот еще один радиоприемник из той, советской жизни, который тоже живет у меня.

Мех для фотоаппарата (И фотоувеличителя • Перевод) 421966 год №7.. • «СФ», 1974, №3) 39 №4 Мясников С, Малахова Т • Новый увеличитель «Беларусь-5» 401976 год №8.. Афанасьев В Высококласный (по крайней мере так задумывалось) фотоаппарат был выпущен в количестве 9508 штук, в течении 1980-1986 годов.. Увеличительная приставка (Об изготовлении дополнительного растяжного меха.. Модель самолета Комнатный термометр Прямо сказать классный аппарат, за годы его эксплуатации никаких нареканий, легкость в обращении, отличнейшее качество фотографий, да и большинству современных китайских и турецких «мыльниц» он даст неслабую фору.. Завершение серии фотоаппаратов Зоркий-4, курковый взвод, автоспуск, синхроконттакт, яркий видоискатель, широкий ряд выдержек — практически и добавить больше нечего.. • Называется он «Нева-52» Семинар «Дурст» о фотоувеличителях) 421990 год №6.. Воробьев В • Точная фокусировка увеличителя (щелевая настройка) 3637 №6.. В 1964-68 гг 11:28 В раздел Инструкции-Фотоаппараты-Зенит выложены руководства по эксплуатации (инструкции) для нескольких фотоаппаратов семейства Зенит: Зенит-ЕТ произведено ~60000 шт.. На оптовой ярмарке (фотоувеличитель «Азов») 431982 год №1.. На практике это означает, что для печати с 35-миллиметровых пленок наиболее удобен объектив, имеющий фокусное расстояние 50 мм.. Бодарев В Актуально для детей в момент знакомства с фототехникой, можно РАЗОБРАТЬ и СОБРАТЬ без

последствий.. Кальмансон П • О защитном фильтре фотоувеличителя «Ленинград-4» (из рубрики «Читатели предлагают»)431973 год№1.. Автомобиль Москвич-403 МЗМА «Беларусь» чрезмерно громоздка для домашней фотолаборатории, зато с качеством никаких проблем.. Смотрите также: • Для увеличителей «Меогранд» и «Магнифакс» – цветоголовка42№11.. «Беларусь СБ-2» после модернизации42№3 Володин В.. Фотоаппарат предназначался для специальных медицинских съемок через эндоскопические приборы.. Приблизительно 1977-78г в Радиоприемник 4-го класса «Альпинист-417», 1978г.. • Советский увеличитель с парой родных объективов или польский «Крокус» можно получить за символическую сумму.. Продление жизни проекционной лампы (ред • Опыт эксплуатации кинопроекционной лампы для фотоувеличителя)371964 год№5.. Данное ретро фото датировано 1904-м годом Из рубрики «10000 техн.. Сафаров С • Как выбрать фотоувеличитель41421969 год№6.. Стоил Ленинград 10 — 30 рублей, для сравнения экспонометр Ленинград 7 стоил 20 рублей.. Пашин Е Смотрите также: • Увеличение панорамных негативов (печать с негативов фотоаппаратов «ФТ-2» на фотоувеличителе «Нева»)311963 год№3.. Радиоприемник2-го класса «Океан-203» Идеи»)3839№10.. в Смотрите также: • Качество оптики достаточно высокое.. Пищиков В Мне достался в состоянии нового, несмотря на все нелестные отзывы в сети о неравномерности.. Особенность «Азова» — электрический автофокус, который работает при использовании объективов «Вега-5» и «Вега-11» из комплекта.. Кудрявцев Б Фото снято в г Запорожье в 1962г На конвейере самый маленький советский автомобиль «Запорожец» ЗАЗ-965.. Лихтциндер М , Давыдов Ю • Расчет конденсорного увеличителя4041№3.. Емкости для растворов Применение в фотоувеличителе широкоугольных объективов (из рубрики «Копилка опыта»)45№7.. (Из рубрики «10000 техн • Реле-автомат(Из рубрики «10000 техн.. • Единый управляющий блок включает реле времени и понижающий трансформатор, регулирующий мощность лампы.. • Фокусироваться вручную на «Азове» неудобно — вместо меха используется резьба.. • Дата изготовления 1988г Карболитовая настольная лампа 40е — 50е годы XX века.. • Стоимость комплекта стеклянных фильтров в фотокомиссионке — 500–600 руб.. Модернизация АПСО-5М (из рубрики «10000 техн Цена-29 руб.. Но для серьезной работы необходимо оснастить его качественным объективом (\$100).. Дата выпуска: 1973г Дата выпуска: 1985г Можно было получить: фотоаппарат, фотоувеличитель, фильмоскоп, диапозитивный проектор и лупу.. Выкладываю несколько фоток моделей самолетов, собранных в середине 80-х годов.. Пашин Е Как оказалось, обложка дополнительно содержала таблицы экспозиции и глубины резкости для фотоаппарата ФЭД, плюс само руководство немного, но отличается содержанием.. Увеличение с очень тонкого негатива (ред • Перевод)39№9.. 1985г Фотоувеличитель «Таврия»Вот такую интересную осветительную электролампочку нашел.. Чем выше можно поднять «голову», тем больше максимальный отпечаток.. Халдин Н • Фотоувеличитель для любых форматов (переделка фотоувеличителя «УПА-3» для большого увеличения)31№5.. Никитин Н Аксессуары для чистки негативов Отличались мобильностью и компактностью, так как разбирались и укладывались для переноски и хранения в чемодан.. • Изготовитель: Львовская парфюмерная фабрика.. Взамен она требует знаний, практических навыков, финансовых затрат на оборудование, фотобумагу и химию.. Ивченко П • Об установке на фотоувеличителе «Крокус» широкоугольного объектива «Флектогон 4/20» (из рубрики «Читатели предлагают»)401975 год№2.. Дата выпуска на бумажечке внутри деревянного корпуса полностью не сохранилась, но есть остатки штампа ОТК датированного толи 1962 толи 1968 годом.. Для вашей фотолаборатории (Ред • Заземление фотоувеличителя для устранения оседания пыли)44№12.. Колебания на пару градусов в обе стороны не оказывают влияния на результат.. • Идеи»)45№12 Увеличитель «Магнифакс-4» (ред)39411989 год№3.. 1957 год№2 Увеличитель с дневным светом (для фотокамер с раздвижным мехом.. • Советские («Сура-2», «Изохрон») стоят 200–300 руб.. Маркичев Ю • Модернизация «тройника» (о регулировке света в фотоувеличителе.. Данный прием используется и в том случае, когда необходима печать с небольшого фрагмента кадра.. »Запорожец» ЗАЗ-966 в такой комплектации мало кто видел.. Широкоплечные фотоувеличители («Нева-2», «Нева-3» и «Нева-4»)3840№1.. Бунимович Д Есть информация о выпуске экспонометра ЭП-3, который отличался от ЭП-4 углом охвата измерения (40 гр.. Похожие записи: • • Vul. • При отсчете времени проявки/фиксирования пригодятся механические часы с секундной стрелкой.. • Освещение шкалы диафрагмы (на объективе фотоувеличителя)45№12.. Хащина М Дата изготовления — 1976г Печатались кстати на совсем простой бумаге без всякой защиты.. • Модульные фотоувеличители («Дон-7002Ц»)3941№9.. Фотоувеличители семейства «УПА» комплектовались зеркальной насадкой на объектив (проекция на стену) и приспособлением для просмотра диафильма.. • Подвижные ограничители позволят задавать размер печатного поля и зафиксировать лист фотобумаги на время экспозиции.. Фотоувеличители и другие материалы с выставки3942№12.. , но их не рекомендуется использовать с трансформаторными увеличителями.. Но резак незаменим, когда речь идет о редких форматах (например, 30 x 30 см), а также полезен в целях экономии (выгодно покупать бумагу большого формата и резать под печатный формат).. Цена-132 руб Электронно-вычислительная машина «Электроника МК 59.. Фотоувеличители и диапроекторы в текущей пятилетке421988 год№1.. P S Высокая светосила не является принципиальным качеством для увеличительного объектива, но она не будет лишней в процессе просмотра и кадрирования картинки на проекционном столе, а также при печати с очень плотных негативов.. • Нужны для печати на бумаге с переменным контрастом.. Schneider и Rodenstok серии АРО — наиболее современные, скоррегированы для цветной печати. e10c415e6f